


Snabbguide 9100




WITTENBORG

U0502SV00


Regelbundna och extra noggranna rengöringar




Öppna dörren.




Ta bort den nedre droppbrickan och den övre plåten. Rengör delarna med en fuktig trasa.




Ta bort sumpbehållaren och den nedre plåten. Töm ut kaffesumpen. Rengör samtliga borttagna delar och maskinbasen med en fuktig trasa.




Återställ droppbrickans räkneverk. Peka på "Töm sump".




Ta bort sockerbehållaren: Vrid den uppåt, dra den utåt och tryck därefter ned den gröna spaken nedanför. Ställ den på ett bord.




Dra produktutloppet uppåt. Ta därefter bort behållarna för löslig ingrediens (en i taget).




Ställ behållarna på ett bord. Öppna locken och fyll på dem med produkter. Rengör utsidan av behållarna innan de sätts tillbaka i maskinen.




Stäng kaffeutloppen till kvarnarna, dra ut kaffebehållaren till påfyllningsläget och öppna locket.




Klipp upp produktförpackningen, fyll på kaffe och stäng locket. Rengör utsidan av behållaren innan den skjuts tillbaka in i maskinen. Rengör insidan av kaffebehållaren en gång i månaden.




Rengör utrymmet under instantbehållarna för behållaren med löslig ingrediens.




Ta bort mixerskålarna överdel, spraya inuti dem, torka rent med en trasa och sätt tillbaka mixerskålarna överdel.




Ta bort skumningsskålarna och rören, tömningssystemets delar och skummarplåtarna.




Ta bort varmvatten- och skummarslangarna. Ta bort dem från den främre armen. Ta bort skummaren från munstyckets stöd.




Skruva loss knoppen och ta bort den främre stängen.




Skruva loss knapparna som fäster munstyckenas stöd vid den främre stängen.




Ta bort samtliga slangar, bryggenhetens kåpa och tratten för malet kaffe. Ta bort bryggenheten.



Skruva loss knoppen som fäster den utvändiga droppbrickan. Rengör den utvändiga droppbrickan med en våt trasa.




Rengör delarna med hjälp av rengöringsmaterialen. Rengör avslutningsvis med rent vatten.




Torka delarna noggrant: skummarnas huvud, tömningssystemets delar, tratten för malet kaffe och bryggenheten.




Torka droppbrickan för munstycket, skummarnas huvud och tömningssystemets delar.




Sätt tillbaka de torra delarna. Se till att slangarna sätts tillbaka på rätt plats.




Sätt tillbaka behållarna för löslig ingrediens. Se till att de hamnar rätt i spåren.




Sätt tillbaka sockerbehållaren. Du ska höra att den gröna spaken snäpper fast.




Tryck utloppen på behållarna för löslig ingrediens nedåt.



Stäng sockerkonsolen.




Sätt tillbaka munstyckenas stöd och fäst stängen på maskinen. Sätt tillbaka skummaren på munstyckets stöd med rätt slangar.




Rengör munstyckenas stöd. Se till att munstyckena är i rätt läge.




Sköljning: Stäng dörren (eller simulera att dörren stängs genom att sätta i den gula nyckeln i sitt nyckelhål), välj "Wittenborg", därefter "Underhåll" och "Dagliga åtgärder".




Välj vilken del som ska sköljas och tryck därefter på OK.




Sätt tillbaka den utvändiga och invändiga droppbrickan.




Öppna kaffeluckorna.



Rengör in- och utsidan av dörren med en våt trasa.



Rengör hela skåpet med en våt trasa.



Fyll i HACCP dokumentationsboken. Dra ut den gula nyckeln, stäng dörren och slå på maskinen.

HACCP riktlinjer (forts.)

Byte

- Bryggenhetens nylonfilter med packning ska, beroende på vattnets hårdhetsgrad, bytas efter ca 25 000 utmatningar även om det fortfarande verkar fungera effektivt.

Anteckning

- Skriv öppningsdatumet på förpackningen efter att den har öppnats.
- Anteckna bäst-före-datumet för förpackningen som används för att fylla på maskinen.
- Anteckna i service- och underhållsrapporterna.

Utbildning

- Utbilda personalen i HACCP riktlinjerna.
- Utför arbetsmomenten i arbetsschemat.
- För övriga frågor, kontakta din servicerepresentant.

Registreringskort för rengöring