




Advertencias

* sólo en algunos modelos



LIMPIEZA Y CARGA

1




⚠ Verificar que los productos que se deben cargar hayan sido conservados correctamente y que no estén vencidos

Carga de los productos:

- Abrir la puerta del distribuidor.
- Levantar el panel superior y abrir las tapas de los contenedores.
- Cargar el producto soluble sin comprimir el polvo.
- Cargar el café en granos.


2



Carga del tanque (sólo modelos con tanque)

- Quitar la cubeta de residuos líquidos.
- Quitar el tanque (A) tirando de la manija.
- Vaciar el tanque quitando el agua residual y desinfectar el tanque.
- Llenar el tanque con agua potable hasta el nivel máx (B).
- Colocar nuevamente el tanque y la cubeta de residuos líquidos.


1



Vaciar la cubeta de residuos líquidos.

Cuando el flotador emerge de la grilla vaciar inmediatamente la cubeta de residuos líquidos. Se aconseja no esperar la indicación del flotador sino de vaciar la cubeta frecuentemente.


2



Vaciar la cubeta de residuos sólidos.

- Sujetar la cubeta de los costados (A), levantarla levemente y tirar.
- Vaciar la cubeta y lavarla con una solución de detergente neutro.

3



Vaciar la cubeta de residuos sólidos

- Sujetar la cubeta de residuos líquidos de los costados, levantarla levemente y tirar.
- Quitar la cubeta de residuos sólidos.
- Vaciar la cubeta y lavarla con una solución detergente.
- Colocar nuevamente las cubetas.

1



ANOTAR LA CONTRASEÑA DE LAVADO DEL MIXER

Enjuague del mixer


- Mantener apretada la última tecla durante 3 segundos.
- Introducir la contraseña del enjuague del mixer.

Efectuar el enjuague del mixer diariamente y después de cada carga de productos.


LIMPIEZA DEL MIXER
1

Desmontaje del mixer


- Desconectar el tubo del mixer.
- Girar hacia arriba la boquilla de erogación del producto (A) para facilitar la operación.
- Girar la palanca (C) en sentido antihorario.
- Sujetar el grupo mixer (B) y tirar.

2



- Separar todos los componentes: embudo del producto (A), cajón de depósito de los polvos (B), embudo del agua (C).
- Desmontar la paleta del mixer.

3



- Bloquear con un dedo el disco dentado montado en el moto agitador y desenroscar la paleta del mixer.
- Lavar y secar cuidadosamente todas las piezas desmontadas.
- Montar nuevamente la paleta.

4

Montaje del mixer:

- Montar nuevamente todos los componentes del mixer (B).
- Girar la palanca (C) en sentido horario para fijar el mixer.
- Girar hacia abajo la boquilla (A) del producto soluble.
- Conectar nuevamente el tubo al mixer.

5

Limpieza de las boquillas:

- Desconectar los tubos (A) de las boquillas.
- Apretar el pulsador de desenganche del soporte de las boquillas (B).
- Separar las boquillas (D) del soporte (C).
- Lavar y secar cuidadosamente todas las piezas.


6

Montaje del soporte de las boquillas:

- Introducir el soporte de las boquillas (A) en la guía (B); apretar hasta sentir el disparo.
- Introducir nuevamente las boquillas en el soporte y conectar nuevamente los tubos a las boquillas correspondientes.


LIMPIEZA COMPLETA
1

Contenedor de solubles:

- Abrir la puerta del distribuidor y levantar el panel superior.
- Empujar levemente hacia el interior y levantar el contenedor.
- Quitar el contenedor del aparato.
- Quitar cuidadosamente el polvo del contenedor y de la base de apoyo.
- Colocar nuevamente el contenedor en su propia sede.

2

Limpieza del grupo de infusión:

- Desenroscar la tuerca (A) prestando atención a no perder la garnición.
- Quitar la tolva de residuos de café (B), si se encuentra presente.
- Desenroscar el perno (C).
- Quitar el grupo de infusión (D).


3


Limpiar el interior de la máquina con una solución de detergente neutro utilizando un paño levemente humedecido.



No usar chorros de agua.

Para evitar riesgos de oxidación o de agresiones químicas en general, utilizar detergentes neutros y evitar solventes.

4

Limpieza del grupo de infusión.

- A cada carga o por lo menos semanalmente se aconseja limpiar los residuos de café que se encuentran alrededor del grupo de infusión.
- Enjuagar el grupo de infusión debajo de un chorro de agua.
- Enjuagar cuidadosamente el grupo.
- Montar nuevamente el grupo siguiendo las operaciones en el orden contrario.